Rituel — séance 1

Développements

Séance 1 — question 1 sur 6

$$-3 \times (-4)$$

Séance 1 — question 2 sur 6

$$-5 + 8$$

Séance 1 — question 3 sur 6

$$2 - 3 \times 4$$

La valeur de x^2 pour $x = -3$

Séance 1 — question 5 sur 6

Réduire $5x + 3x$

Séance 1 — question 6 sur 6

Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$

b. $-5 + 8$

c. $2 - 3 \times 4$

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$

e. Réduire $5x + 3x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ 12

b. $-5 + 8$

c. $2 - 3 \times 4$

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$

e. Réduire $5x + 3x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ 12

b. $-5 + 8$ 3

c. $2 - 3 \times 4$

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$

e. Réduire $5x + 3x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ — 12

b. $-5 + 8$ — 3

c. $2 - 3 \times 4$ — -10

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$

e. Réduire $5x + 3x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ — 12

b. $-5 + 8$ — 3

c. $2 - 3 \times 4$ — -10

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$ — 9

e. Réduire $5x + 3x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ — 12

b. $-5 + 8$ — 3

c. $2 - 3 \times 4$ — -10

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$ — 9

e. Réduire $5x + 3x$ — $8x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$

Rituel — séance 1 — correction

a. $-3 \times (-4)$ — 12

b. $-5 + 8$ — 3

c. $2 - 3 \times 4$ — -10

d. La valeur de x^2 pour $x = -3$ — 9

e. Réduire $5x + 3x$ — $8x$

f. Réduire $7a - 2a + 4$ — $5a + 4$