Rituel — séance 4

Développements

Séance 4 — question 1 sur 6

$$-7 + 12$$

Séance 4 — question 2 sur 6

$$-3 - 8$$

Séance 4 — question 3 sur 6

$$(-5) \times (-3)$$

La valeur de $x^2 - 2x$ pour $x = 3$

La valeur de $x^2 - 2x$ pour $x = -1$

Écrire sans parenthèses $-(3x - 5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$

b. $-3-8$

c. $(-5)\times(-3)$

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ 5

b. $-3-8$

c. $(-5)\times(-3)$

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ 5

b. $-3-8$ -11

c. $(-5)\times(-3)$

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ 5

b. $-3-8$ -11

c. $(-5)\times(-3)$ 15

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ — 5

b. $-3-8$ — -11

c. $(-5)\times(-3)$ — 15

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$ — 3

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ — 5

b. $-3-8$ — -11

c. $(-5)\times(-3)$ — 15

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$ — 3

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$ — 3

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$

Rituel — séance 4 — correction

a. $-7+12$ — 5

b. $-3-8$ — -11

c. $(-5)\times(-3)$ — 15

d. La valeur de x^2-2x pour $x=3$ — 3

e. La valeur de x^2-2x pour $x=-1$ — 3

f. Écrire sans parenthèses $-(3x-5)$ — $-3x+5$