Rituel — séance 2

Produit et quotient de nombres relatifs

Séance 2 — question 1 sur 5

$$7 \times 0{,}8$$

Séance 2 — question 2 sur 5

$$0{,}25 \times 8$$

Séance 2 — question 3 sur 5

$$6 - (-4)$$

Séance 2 — question 4 sur 5

$$12 - 3 \times 2$$

Séance 2 — question 5 sur 5

$$(12 - 3) \times 2$$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$

b. $0{,}25 \times 8$

c. $6 - (-4)$

d. $12 - 3 \times 2$

e. $(12 - 3) \times 2$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$ 5,6

b. $0{,}25 \times 8$

c. $6 - (-4)$

d. $12 - 3 \times 2$

e. $(12 - 3) \times 2$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$ 5,6

b. $0{,}25 \times 8$ 2

c. $6 - (-4)$

d. $12 - 3 \times 2$

e. $(12 - 3) \times 2$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$ 5,6

b. $0{,}25 \times 8$ 2

c. $6 - (-4)$ 10

d. $12 - 3 \times 2$

e. $(12 - 3) \times 2$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$ — 5,6

b. $0{,}25 \times 8$ — 2

c. $6 - (-4)$ — 10

d. $12 - 3 \times 2$ — 6

e. $(12 - 3) \times 2$

Rituel — séance 2 — correction

a. $7 \times 0{,}8$ 5,6

b. $0{,}25 \times 8$ 2

c. $6 - (-4)$ 10

d. $12 - 3 \times 2$ 6

e. $(12 - 3) \times 2$ 18