Rituel — séance 6

Produit et quotient de nombres relatifs

Séance 6 — question 1 sur 5

$$(-8) \times 4$$

Séance 6 — question 2 sur 5

$$\frac{-64}{-8}$$

Séance 6 — question 3 sur 5

$$(-5)^2$$

Séance 6 — question 4 sur 5

$$-5^2$$

Séance 6 — question 5 sur 5

$$(-2) \times (-1) \times (-6)$$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$

b. $\dfrac{-64}{-8}$

c. $(-5)^2$

d. -5^2

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$ -32

b. $\dfrac{-64}{-8}$

c. $(-5)^2$

d. -5^2

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$ -32

b. $\dfrac{-64}{-8}$ 8

c. $(-5)^2$

d. -5^2

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$ -32

b. $\dfrac{-64}{-8}$ 8

c. $(-5)^2$ 25

d. -5^2

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$ -32

b. $\dfrac{-64}{-8}$ 8

c. $(-5)^2$ 25

d. -5^2 -25

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$

Rituel — séance 6 — correction

a. $(-8) \times 4$ -32

b. $\dfrac{-64}{-8}$ 8

c. $(-5)^2$ 25

d. -5^2 -25

e. $(-2) \times (-1) \times (-6)$ -12