Rituel — séance 3

Probabilités

Séance 3 — question 1 sur 5

Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ?

Séance 3 — question 2 sur 5

$$1 - 0{,}2$$

Séance 3 — question 3 sur 5

Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$?

Séance 3 — question 4 sur 5

Le contraire de « obtenir un 6 » ?

Séance 3 — question 5 sur 5

$\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ?

b. $1 - 0{,}2$

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$?

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ?

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ? 0,2

b. $1 - 0{,}2$

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$?

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ?

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ? 0,2

b. $1 - 0{,}2$ 0,8

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$?

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ?

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ? 0,2

b. $1 - 0{,}2$ 0,8

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$? non

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ?

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ? 0,2

b. $1 - 0{,}2$ 0,8

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$? non

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ? « ne pas obtenir de 6 »

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale

Rituel — séance 3 — correction

a. Une urne de 20 boules dont 4 rouges : probabilité de « rouge » ? 0,2

b. $1 - 0{,}2$ 0,8

c. Une probabilité peut-elle valoir $\frac{5}{4}$? non

d. Le contraire de « obtenir un 6 » ? « ne pas obtenir de 6 »

e. $\frac{6}{12}$ sous forme décimale 0,5