Rituel — séance 3

Priorités opératoires

Séance 3 — question 1 sur 5

$$0,6 \times 7$$

Séance 3 — question 2 sur 5

$$40 \times 0,03$$

Séance 3 — question 3 sur 5

Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$

Séance 3 — question 4 sur 5

$$8 \times 0,5$$

Séance 3 — question 5 sur 5

Combien de fois 6 tient-il dans 50 ?
Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$

b. $40 \times 0,03$

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$

d. $8 \times 0,5$

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$ 4,2

b. $40 \times 0,03$

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$

d. $8 \times 0,5$

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$ 4,2

b. $40 \times 0,03$ 1,2

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$

d. $8 \times 0,5$

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$ — $29 = 7 \times 4 + 1$

d. $8 \times 0,5$

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$ — $29 = 7 \times 4 + 1$

d. $8 \times 0,5$ — 4

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ?

Rituel — séance 3 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Écris la division euclidienne de 29 par 4 sous la forme $29 = \ldots \times 4 + \ldots$ — $29 = 7 \times 4 + 1$

d. $8 \times 0,5$ — 4

e. Combien de fois 6 tient-il dans 50 ? Quel est le reste ? — 8 fois, reste 2