Rituel — séance 4

Priorités opératoires

Séance 4 — question 1 sur 5

$$4,7 + 2,6$$

Séance 4 — question 2 sur 5

$$0,6 \times 7$$

Séance 4 — question 3 sur 5

$$250 \div 10$$

Séance 4 — question 4 sur 5

Décompose 56 en produit de deux facteurs.

Séance 4 — question 5 sur 5

$$1 - 0,25$$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$

b. $0,6 \times 7$

c. $250 \div 10$

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs.

e. $1 - 0,25$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$ 7,3

b. $0,6 \times 7$

c. $250 \div 10$

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs.

e. $1 - 0,25$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$ 7,3

b. $0,6 \times 7$ 4,2

c. $250 \div 10$

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs.

e. $1 - 0,25$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$ 7,3

b. $0,6 \times 7$ 4,2

c. $250 \div 10$ 25

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs.

e. $1 - 0,25$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$ — 7,3

b. $0,6 \times 7$ — 4,2

c. $250 \div 10$ — 25

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs. — par exemple 7×8

e. $1 - 0,25$

Rituel — séance 4 — correction

a. $4,7 + 2,6$ — 7,3

b. $0,6 \times 7$ — 4,2

c. $250 \div 10$ — 25

d. Décompose 56 en produit de deux facteurs. — par exemple 7×8

e. $1 - 0,25$ — 0,75