Rituel — séance 6

Priorités opératoires

Séance 6 — question 1 sur 5

$$0,6 \times 7$$

Séance 6 — question 2 sur 5

$$40 \times 0,03$$

Séance 6 — question 3 sur 5

Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons.

138 est-il divisible par 2 ? par 10 ?

Séance 6 — question 5 sur 5

Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$

b. $40 \times 0,03$

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons.

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ?

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$ 4,2

b. $40 \times 0,03$

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons.

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ?

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$ 4,2

b. $40 \times 0,03$ 1,2

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons.

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ?

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons. — par exemple 6×7 et 2×21

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ?

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons. — par exemple 6×7 et 2×21

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ? — par 2 oui, par 10 non

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs.

Rituel — séance 6 — correction

a. $0,6 \times 7$ — 4,2

b. $40 \times 0,03$ — 1,2

c. Décompose 42 en produit de deux facteurs, de deux façons. — par exemple 6×7 et 2×21

d. 138 est-il divisible par 2 ? par 10 ? — par 2 oui, par 10 non

e. Décompose 63 en produit de deux facteurs. — par exemple 7×9