Rituel — séance 2

Symétrie centrale

Séance 2 — question 1 sur 5

Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?

M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?

I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?

Séance 2 — question 4 sur 5

$$2 \times 3^2$$

Séance 2 — question 5 sur 5

Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 60°. Combien mesure le troisième ?

Rituel — séance 2 — correction

a. Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?

b. M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?

c. I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?

d. 2×3^2

e. Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

Rituel — séance 2 — correction

a. Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?

la perpendiculaire au segment en son milieu

b. M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?

c. I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?

d. 2×3^2

e. Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

Rituel — séance 2 — correction

a. Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?

la perpendiculaire au segment en son milieu

b. M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?

c'est sa médiatrice

c. I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?

d. 2×3^2

e. Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

Rituel — séance 2 — correction

a. Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?

la perpendiculaire au segment en son milieu

b. M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?

c'est sa médiatrice

c. I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?

9 cm

d. 2×3^2

e. Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?

Rituel — séance 2 — correction

a.	Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?	la perpendiculaire au segment en son milieu
b.	M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?	c'est sa médiatrice
c.	I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?	9 cm
d.	2×3^2	18
e.	Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?	

Rituel — séance 2 — correction

a.	Quelle est la définition de la médiatrice d'un segment ?	la perpendiculaire au segment en son milieu
b.	M' est le symétrique de M par rapport à la droite (d). Que peut-on dire de (d) pour le segment $[MM']$?	c'est sa médiatrice
c.	I est le milieu de $[RS]$ et $RI = 4{,}5$ cm. Combien vaut RS ?	9 cm
d.	2×3^2	18
e.	Dans un triangle, deux angles mesurent $50°$ et $60°$. Combien mesure le troisième ?	$70°$