Rituel — séance 7

Distances et cercles

Séance 7 — question 1 sur 5

La moitié de 13

Séance 7 — question 2 sur 5

1 km en m

Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ?

Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?

Séance 7 — question 5 sur 5

Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a. La moitié de 13

b. 1 km en m

c. Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ?

d. Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?

e. Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a. La moitié de 13 6,5

b. 1 km en m

c. Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ?

d. Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?

e. Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a. La moitié de 13 — 6,5

b. 1 km en m — 1 000 m

c. Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ?

d. Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?

e. Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a. La moitié de 13 — 6,5

b. 1 km en m — 1 000 m

c. Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ? — elle est perpendiculaire au segment et passe par son milieu

d. Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?

e. Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a. La moitié de 13 — 6,5

b. 1 km en m — 1 000 m

c. Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ? — elle est perpendiculaire au segment et passe par son milieu

d. Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ? — 12 cm

e. Comment note-t-on la distance de M à A ?

Rituel — séance 7 — correction

a.	La moitié de 13	6,5
b.	1 km en m	1 000 m
c.	Quelles sont les deux conditions qui définissent la médiatrice ?	elle est perpendiculaire au segment et passe par son milieu
d.	Un cercle a pour rayon 6 cm : quel est son diamètre ?	12 cm
e.	Comment note-t-on la distance de M à A ?	MA